



| | | |
|---------------|--------------|--|
| PNr. 020 | Produktblatt |  |
| Hohlglas (HG) | AS 20 01 02 | |

- **Bestandteile**

| a) zulässig  | b) nicht zulässig (Entsorgungswege)  |
|--|--|
| <p><u>nur Verkaufsverpackungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Flaschen aus Glas • Gläser z.B. Senf-, Einmach-/Weckgläser • Kosmetikgläser • Pharmaziegläser | <ul style="list-style-type: none"> • Ampullen, Spitzglas und Verpackungen aus Röhrenglas (RM) • Autoglas (Altautoverwerter) • Bleikristallglas (Gläser oder Geschirr) (RM) • Drahtglas (SpM) • Feuerfestglas z.B. <ul style="list-style-type: none"> - Feuerfestgeschirr - Geräteglas (RM) • Flachglas (FG) • Glas aus elektronischen Geräten (RM) • Glaskeramik z.B. Kochplatten (RM/E-Geräte) • Glühlampen (RM) • Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen (RH) • Metallverschlüsse, Metallbänderolen, Bleikappen von Glasverpackungen (MS) • Quarzgläser z.B. Laborgeräte (RM) • Trinkgläser (RM) |

- **Anforderungen an den Zustand, Besonderheiten, Bemerkung**

- Die angelieferten Gläser müssen restentleert sein.
- Die Gläser müssen für die weitere Verarbeitung farbgetrennt gesammelt werden.
- Blaufarbige Gläser sowie andere Farben als braun und weiß (Weißglas ist klares Glas ohne Einfärbung), sind in den Sammelcontainer für Grünglas einzuwerfen.

- **Ausweichmöglichkeiten:**

Wenn die Anliefermenge aus Platzgründen nicht mehr angenommen werden kann oder wenn der Kunde ständig größere Mengen hat, bestehen folgende Möglichkeiten:

- Verweis an die nächst gelegenen Glascontainerstandorte oder
- Abstimmung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises
Telefon (0 60 31) 90 66-11, oder awb.service@awb-wetterau.de

- **Verwertungsweg:**

Das eingesammelte Glas wird in einer Glasfabrik eingeschmolzen und erneut zu Glas verarbeitet.

| | | |
|--|--|--|
| Produktblatt erstellt: 01.01.2018, Steinhauer Datum / Name | Produktblatt geprüft: 01.01.2018, Simon Datum / Name | Produktblatt freigegeben: 01.01.2018, Schmittberger Datum / Name |
|--|--|--|